



BYGGEFELT E, NUUK LUFTHAVN

Sweco Architects





SITUATIONSPLAN 1:1000

Størrelse på byggefelt

3.300 m²

Volumenstudie

Hal og kontor på ca. 2.500 m².

Anvendelse

Det er muligt at opføre følgende lufthavnsrelateret byggeri på arealet:

- Kontor
- Lager
- Transport og logistik
- Oplagsvirksomhed
- Bil- og cykeludlejning
- Taxi- og busgarage
- Catering
- Hotel, restaurant, café og konferencefaciliteter
- Tekniske anlæg

Bebyggelsens placering

Minimum 30% af arealet skal bebygges.

Bebyggelsens fremtræden

Facader kan udføres i følgende materiale:

- Træ
- Glas
- Eternit
- Metal og legering
- Natursten
- Beton
- Plademateriale

Facader skal udføres i materiale som ikke blæder og med et maksimalt glanstal på max. 40.

Tagflader skal beklædes med sort tagpap eller samme materiale som facader.

Tage kan udføres med en hældning mellem 7 og 40 grader.

Ved publikumsorienterede erhverv med offentlig adgang, skal facaden i gadeniveau være minimum 30% vinduer.

Vej- og stiforhold

Alle arealer til parkering skal befæstes med fast belægning, stabilgrus er ikke tilladt. Parkeringsnormer fastsættes i henhold til gældende kommuneplan.

Lavenergibebyggelse

Der kan opsættes solfangere/solceller, men må ikke give anledning til blændings- eller refleksionsgener.

Gældende kommuneplantillæg

3C9-1



Kontaktperson: Dan Sørensen Budek
Vicedirektør
Telefon: +299 588810
E-mail: dan@emj.gl